



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 11 \_\_\_\_\_ с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8 « 13 » февраля 2023

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе Полях Татьяной Александровной, при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Чайка» с. Кривенковское муниципального образования Туапсинский район, 352823, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ч. 1 ст. 28, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32):

- допускается расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью детского сада, п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20;
- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов: не проводятся лабораторные исследования (не представлены документы, подтверждающие его проведение), п. 1.8. СП 2.4.3648-20;
- отсутствует сплошное ограждение территории детского сада на участке, от подпорной стены до въездных ворот, п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20;
- не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельные принадлежности детей, п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;
- в групповых старшей и средней групп используются раскладные кровати (раскладушки) без жесткого ложа, п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20;
- на пищеблоке зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источником избытка тепла, не оборудовано локальной вытяжной системой (над электросковородой в горячем цехе), п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;
- стены и потолки имеют дефекты и повреждения: в приемной старшей группы на потолке следы протекания, в приемной и групповой средней группы на потолке имеются трещины, в групповой ясельной группе на стенах и потолке имеются трещины, в туалетной средней группе на стене частично нарушено плиточное покрытие, в коридоре пищеблока нарушено покрытие целостности стены (трещина), в горячем цехе на стенах и потолке осыпается окрашивание, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- полы имеют дефекты и повреждения в прачечной и гладильной нарушена целостность плиточного покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- имеется превышение нормативного количества детей в группах: в ясельной группе площадь на 1 ребенка в спальном менее 1,8 кв.м. (фактически 1,34 кв.м.) в групповой не менее 2.5 кв.м., (фактически 1.6 кв.м.), п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;
- осуществляется образовательная деятельность без заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, п. 1.4 СП 2.4.3648-20;
- в представленном меню не соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд с учетом возраста: в возрастной категории «1 – 3» года по представленному меню выявлена недостаточная масса порций блюд: при нормативе минимальной массы гарниров в 110 г. выявлено: каша рисовая 100 г., макароны отварные - 100 г.; фрукты, при нормативе - 95 г. по меню выдается 90 г; в возрастной категории «3 - 7» лет по меню выявлена недостаточная масса порций блюд: при нормативе минимальной массы гарниров в 130 г. выявлено: каша рисовая - 120 г., макароны отварные - 120 г., картофель отварной – 120 г.; фрукты, при нормативе – 100 г. по меню фрукты выдаются по 90г., п. 8.1.2, приложение №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 1 (экспертное заключение № 332/33 от 13.02.2023).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

нарушения	срок устранения
ч. 1 ст. 28, ст. 32 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 СП 2.4.3648-20	
п.п. 2.2.5, 1.8, 2.2.1, 2.11.5, 2.4.8, 2.7.4, 2.5.3, 2.5.2, 3.1.1, 1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	до 13.09.2023
п. 8.1.2, приложение №9 таблица 1	до 13.03.2023


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Чайка» с. Кривенковское муниципального образования Туапсинский район, 352823, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, д.8.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Свободы, 3А тел./факс (86167)2-59-35 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» марта 2023 г. и до «13» сентября 2023 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



Полях Т.А.

С предписанием ознакомлен(а)  
«13» февраля 2023г.



Маилова М.Э.

Предписание направлено по адресу:

---

Учетный № ПМ 23230041000104762738

Дата «19» января 2023 года



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю*

*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе*

«13» февраля 2023 г., 14 час. 00 мин.

Туапсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, д.8

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Чайка» с.Кривенковское муниципального образования Туапсинский район, ОГРН 1022304917568, ИНН 2355014568, категория риска - чрезвычайно высокий (1 класс опасности).
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 352823, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, д.8.
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «03» февраля 2023 г.  
по «13» февраля 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: информации Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» вх.№242 от 03.02.2023 с «03» февраля 2023 г.  
по «13» февраля 2023 г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: -

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

5. Профилактический визит проведен:

- Полях Татьяной Александровной — главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе,
- Шхалаховой Юлией Юсуфовной — ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:-

2) эксперты (экспертные организации):

- Иванова Юлия Владимировна – заведующая отделом - врач по общей гигиене,
- Кисанова Татьяна Васильевна - врач по общей гигиене,
- Тищенко Наталья Викторовна – химик-эксперт,
- Пилосян Эльвира Эдуардовна – делопроизводитель,
- Сапожников Евгений Арнольдович – инженер-лаборант.

представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации от 22.04.2015 RA.RU.710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское Маилова Маргарита Эркиновна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) испытание
- 4) инструментальные исследования

5) экспертиза

6) истребование документов

в следующие сроки: с «03» февраля 2023 г. по «13» февраля 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

- личные медицинские книжки сотрудников МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское;
- расписание учебного процесса МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское;
- комплектование классов МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское;
- технический паспорт МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское;
- программа производственного контроля МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское;
- медицинские справки детей;
- договоры в копиях за 2022 год и истекший период 2023 года: на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение; на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ; на утилизацию ртутьсодержащих отходов, на оказание медицинских услуг; на оказание услуг питания.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Нарушений не выявлено:

- ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 22, ст. 24, ст. 29, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.01.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Разделы II, III, IV, IX, X, XII Технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» принят решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 162;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2);
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных

болезней» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4);

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18);

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16).

## 2. Выявлены нарушения:

ч. 1 ст. 28, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32):

- допускается расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью детского сада, п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20;

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов: не проводятся лабораторные исследования (не представлены документы, подтверждающие его проведение), п. 1.8. СП 2.4.3648-20;

- отсутствует сплошное ограждение территории детского сада на участке, от подпорной стены до въездных ворот, п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20;

- не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельные принадлежности детей, п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;

- в групповых старшей и средней групп используются раскладные кровати (раскладушки) без жесткого ложа, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источником избытка тепла, не оборудовано локальной вытяжной системой (над электросковородой в горячем цехе), п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

- стены и потолки имеют дефекты и повреждения: в приемной старшей группы на потолке следы протекания, в приемной и групповой средней группы на потолке имеются трещины, в групповой ясельной группе на стенах и потолке имеются трещины, в туалетной средней группе на стене частично нарушено плиточное покрытие, в коридоре пищеблока нарушено покрытие целостности стены (трещина), в горячем цехе на стенах и потолке осыпается окрашивание, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- полы имеют дефекты и повреждения в прачечной и гладильной нарушена целостность плиточного покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- имеется превышение нормативного количества детей в группах: в ясельной группе площадь на 1 ребенка в спальне менее 1,8 кв.м. (фактически 1,34 кв.м.) в групповой не менее 2,5 кв.м., (фактически 1,6 кв.м.), п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;

- осуществляется образовательная деятельность без заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, п. 1.4 СП 2.4.3648-20;

- в представленном меню не соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд с учетом возраста: в возрастной категории «1 – 3» года по представленному меню выявлена недостаточная масса порций блюд: при нормативе минимальной массы гарниров в 110 г. выявлено: каша рисовая 100 г., макароны отварные - 100 г.; фрукты, при нормативе - 95 г. по меню выдается 90 г; в возрастной категории «3 - 7» лет по меню выявлена недостаточная масса порций блюд: при нормативе минимальной массы гарниров в 130 г. выявлено: : каша рисовая - 120 г., макароны отварные - 120 г., картофель отварной – 120 г.; фрукты, при нормативе – 100 г. по меню фрукты выдаются по 90г., п. 8.1.2, приложение №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 1 (экспертное заключение № 332/33 от 13.02.2023).

3. Факт устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: -

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра при проведении профилактического визита от 03.02.2023, информация Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» вх.№242 от 03.02.2023, мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 03.02.2023, уведомление о приостановлении срока проведения срока профилактического визита от 03.02.2023 №23-05-15/03-226-2023, информация (ответ на поручение) Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» вх.№104 от 13.02.2023, протоколы лабораторных исследований АИЛ Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №РА.RU.513749 от 31.08.2015г.): №441/в от 06.02.2023, №442/в от 06.02.2023, №64ф от 06.02.2023, №65ф от 06.02.2023, №187/с - 188/с от 06.02.2023, №185/с от 06.02.2023, №186/с от 06.02.2023, № 352/п от 07.02.2023, № 350/п - № 351/п от 07.02.2023, № 347/п - №349/п от 07.02.2023, № 353/п от 07.02.2023, № 355/п от 07.02.2023; экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений), режима дня для детей на холодный период года, перспективного десятидневного меню (осень – зима) для детей 1,5 - 3 лет и 3 - 7 лет, личных медицинских книжек №332/33 от 13.02.2023г.; акты проведения экспресс-контроля от 03.02.2023 г. (параметры мебели, температура горячей воды, температура холодильного оборудования), предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.02.2023 №11.

Главный специалист-эксперт Полях Т.А.

Ведущий специалист-эксперт Шхалахова Ю.Ю.

13.02.2023 14-00

заведующий МБДОУ ДС №5  
«Чайка» с. Кривенковское

Маилова М.Э.